

# Malformações do Desenvolvimento Cortical (MDC)

**Tabela 1.2 – Novas considerações propostas pelo grupo Neuro-MIG de Malformações Cerebrais.**

| MDC  | Conceito anterior  | Consenso atual  |
|--|--|---|
| Polimicrogiria                                     | Classificada como distúrbio pós-migracional                | Reclassificação como distúrbio migracional na sua fase tardia   |
| Espectro cortical paralelepípedo-polimicrogiria    | Não utilizado anteriormente                                | Sugestão de termo para o espectro em que há sobreposição dos achados de imagem do cérebro em paralelepípedo e da polimicrogiria, considerando-se o mecanismo fisiopatológico comum. |
| Cérebro em paralelepípedo                          | Classificado como lisencefalia tipo II                     | Classificação como entidade distinta, por reconhecimento de migração além da superfície pial ao invés de diminuição da migração.  |
| DCF tipo III                                       | Classificada separadamente dos tipos II e III              | Possivelmente não se manterá como entidade distinta.  |
| Heterotopia subcortical (síndrome do córtex duplo) | Incluída nas heterotopias                                  | Parte do espectro da lisencefalia   |
| Lisencefalia                                       | Subdividida em lisencefalia clássica (tipo I) e variantes. | Consideração da severidade e do gradiente da malformação giral, espessura cortical e malformações associadas para a classificação.  |
| Disgiria   | Não caracterizada  | Novo termo para descrição de córtex dismórfico.   |