

Endometriose

Ressonância do abdome e da pelve com preparo intestinal

INDICAÇÃO CLÍNICA

Preparo intestinal adequado

Abdome superior

- Não há sangramento no diafragma.
- Fígado com volume, contorno e sinal preservados.
- Não há dilatação da via biliar.
- Vesícula biliar normodistendida, homogênea neste exame.
- Baço com volume e sinal habituais.
- Adrenais anatômicas.
- Pâncreas com forma, volume e sinal preservados.
- Rins com boa espessura parenquimatosa, nefrograma e sinal habitual, sem dilatação do sistema coletor.
- Não há dilatação dos ureteres.
- Aorta de curso e calibre preservados.

Pelve - Avaliação por compartimentos

Compartimento anterior

- Bexiga sem sangramento ou nódulo profundo.
- Uretra com sinal preservado.
- Redondos sem espessamento ou sangramento.

Endometriose

Compartimento médio

Útero e vagina

- Útero em anteversoflexão, centrado, com forma habitual, medindo 0 x 0 x 0 cm com volume estimado em 0 cm³.
- Não há adenomiose, com zona juncional homogênea e fina.
- Cavidade uterina de aspecto preservado.
- Endométrio com espessura de 0 cm, homogêneo, centrado.
- Colo com aspecto habitual.
- Cúpula vaginal sem nodulações.

Anexos

- Em topografia habitual.
- Ovários de dimensões normais, apresentando folículos.
- Contagem folicular: sem dominante.
- Não há endometrioma ou dilatação tubária.

Compartimento posterior

- Fundo de saco livre.
- Ligamentos uterossacros sem espessamento ou sangramento.
- Não se identificou nódulo profundo retovaginal e na região retrocervical.

Intestino

- Não se identificou nódulo profundo no segmento avaliado do descendente, sigmoide, reto, ceco, apêndice e íleo distal.

Parede abdominal

- Não evidenciou nódulo de endometriose na parede anterior, cicatriz umbilical e na região inguinal bilateral.

Demais achados

- Não se identificou alteração no assoalho.
- Não há sangramento, linfonodomegalia ou líquido livre.

Impressão

- Não se identifica adenomiose uterina.
- Cavidade uterina com aspecto habitual.
- Não foi observado dilatação tubária, endometrioma ou endometriose profunda neste exame. Destacamos que endometriose superficial pode não ter expressão em método de imagem.