

Volume 15 – Ultassonografia Ginecológica e Obstétrica

JULIANA BARROSO ZIMMERMENN | DANIELA BARRA | MARIA DE FÁTIMA LOBATO VILAÇA

ALEXANDER CANGUSSU SILVA | BENITO PIO VITORIO CECCATO JUNIOR

Diagnóstico Ultrassonográfico de Malformações Uterinas e Patologias Miometriais e Endometriais

Tabela 3 — Comparação para o diagnóstico ultrassonográfico entre miomas e adenomiose uterina baseado no MUSA.		
Contorno do útero (serosa)	Lobulado ou regular	Útero globalmente aumentado
Definição da lesão	Bem definida	Mal definido na adenomiose difusa
Simetria das paredes uterinas	Assimétrica, na presença de lesões bem definidas	Assimetria anteroposterior
Lesão	Contorno bem definido	Mal definida
Formato	Redondo, oval ou lobulado	Mal definido
Contorno	Suave	Irregular ou maldefinido
Sombreamento	Sombreamento nas boras e sombras internas	Sem sombras nas bordas, sombreamento em forma de leque
Ecogenicidade	Uniforme: hipo – iso ou hiper ecogênico Não uniforme: ecogenicidade mista	Não uniforme: ecogenicidade mista. Cistos, ilhas hiperecogênicas, linhas subendométricas e brotos.
Vascularização	Fluxo circunferencial	Fluxo translesional
Zona Juncional	Regular ou não visível	Irregular ou maldefinida. JZ interrompida