

Critérios de Avaliação de Resposta em Oncologia

MODELO DE LAUDO ESTRUTURADO RECIST 1.1

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX E ABDOME TOTAL - AVALIAÇÃO ONCOLÓGICA -

INDICAÇÃO: Neoplasia de __. Avaliação *baseline* / de resposta.

TÉCNICA: Exame realizado em tomógrafo multidetectores, com a administração endovenosa de contraste iodado não iônico. Aquisição de imagens abdominais nas fases [arterial,] portal e equilíbrio.

ANÁLISE:

Principais Achados:

Lesões mensuráveis escolhidas como alvo (descrever até 5 lesões, máximo 2 por órgão):

- Lesão primária, se observada no exame e mensurável > 10 mm no maior eixo axial.
- Linfonodomegalias, se menor eixo axial > 15 mm.]
- Lesões suspeitas para comprometimento secundário à distância, se mensuráveis e maior eixo axial > 10 mm.

Demais lesões não-alvo (descrever sem medidas):

-
-

Demais achados (descrever achados negativos relevantes e achados não oncológicos positivos):

Tórax

-
-

Abdome

-
-

CONCLUSÃO:

Exame para avaliação de resposta de neoplasia de __, evidenciando __.

COMPARAÇÃO: Em relação ao exame prévio de / / , observa-se .

RECIST 1.1

	__	__	__	__
Lesões-alvo	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1				
2				
3				
4				
5				
SD				
Varição em relação ao baseline	x	_%	_%	_%
Lesões não-alvo				
Nova lesão	x			
CATEGORIA DE RESPOSTA	x			