

Neoplasias de Cabeça e Pescoço

Tabela 4.11 – Classificação NI-RADS (Neck Imaging Reporting & Data System)

Escore	Categoria	Achados de Imagem	Recomendações
0	Incompleta	Novo exame sem estudos prévios disponíveis.	Fazer um adendo quando imagens estiverem disponíveis.
1	Sem evidência de recorrência	Mudanças pós-tratamento esperadas: <ul style="list-style-type: none"> ■ Distorção não-massa de tecidos moles ■ Edema mucoso de baixa densidade "mucoide" ■ Nenhuma captação anormal de FDG ■ Realce mucoso linear difuso após radioterapia 	Vigilância /seguimento de rotina
2a	Baixa suspeita de recorrência	<ul style="list-style-type: none"> ■ Realce focal da mucosa, mas não em forma de massa ■ Captação focal de FDG pela mucosa leve ou moderada 	Inspeção visual direta
2b	Baixa suspeita de recorrência	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tecido mole mal definido, profundo, não discreto ■ Pouco ou nenhum realce anômalo ■ Captação de FDG leve ou moderada 	Seguimento curto (3 meses) ou PET/CT se avaliação realizada pela TC
3	Alta suspeita de recorrência	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nova massa primária ou linfonodo aumentado ■ Nódulo ou massa discreta com realce diferencial ■ Captação focal intensa de FDG 	Biópsia
4	Recorrência definitiva	Progressão patologicamente comprovada ou progressão radiológica e clínica definitiva.	Manejo clínico

Fonte: Desenvolvida pela autoria.