

Volume 9 – Oncologia

NATALIA SABANEELF | PAULO ANTUNES | FELIPE DE GALIZA | LEONARDO KAYAT BITTENCOURT | LAURA BECKER DE SOUZA LAISE RODRIGUES SILVEIRA | FERNANDO MORBECK ALMEIDA COELHO

Neoplasias do Trato Genital Masculino (Neoplasias da Próstata e Testículos)

Estadiamento TNM*:	
T (tumor primário):	
TX	O tumor primário não pode ser avaliado.
ТО	Sem evidência de tumor primário.
T1	Tumor clinicamente inaparente, que não é palpável ou evidente em exames de imagem.
• T1a	Achado histológico incidental de tumor em 5% ou menos do tecido ressecado.
• T1b	Achado histológico incidental de tumor em mais de 5% do tecido ressecado.
• T1c	Tumor identificado por biópsia por agulha encontrado em um ou ambos os lados, mas não palpável.
T2	Tumor palpável confinado a próstata.
• T2a	Tumor unilateral envolvendo ≤ 50% do lobo.
• T2b	Tumor unilateral, envolvendo > 50% do lobo.
• T2c	Tumor bilateral.
T3	Tumor extraprostático que não está aderido ou não invade estruturas adjacentes (exceto vesículas seminais).
• T3a	Extensão extraprostática (unilateral ou bilateral).
• T3b	Tumor invade vesícula(s) seminal(is).
T4	Tumor aderido ou invadindo estruturas e órgãos adjacentes, exceto vesículas seminais.
N (linfonodos regionais):	
Nx	Linfonodos regionais não avaliados
N0	Ausência de linfonodos regionais positivos.
N1	Metástase em linfonodo regional.
M (metástase à distância):	
M0	Ausência de metástase à distância.
M1	Presença de metástase à distância.
• M1a	Linfonodos não regionais positivos.
• M1b	Metástase óssea.
• M1c	Outros sítios.

*Adaptado de Brierley, J.D., et al., TNM classification of malignant tumors. UICC International Union Against Cancer. 8a edição. 2017. Disponível em: https://www.uicc.org/resources/tnm-classification-malignant-tumours-8th-