






Neoplasias do Trato Genital Masculino (Neoplasias da Próstata e Testículos)

T2 – ZONA PERIFÉRICA

<p>1</p>		<p>Hiperintensidade homogênea</p>
<p>2</p>		<p>Hipointensidade linear/em cunha, ou hipointensidade leve difusa, com margem indistinta</p>
<p>3</p>		<p>Hipointensidade heterogênea ou não circunscrita, área ovalada moderadamente hipointensa. Inclui outros que não se qualificam como 2,4 ou 5</p>
<p>4</p>		<p>Foco/nódulo circunscrito, homogêneo, moderadamente hipointenso, confinado a próstata e < 1,5 cm</p>
<p>5</p>		<p>Foco/nódulo circunscrito, homogêneo, moderadamente hipointenso, confinado a próstata, ≥ 1,5 cm ou extensão extraprostática</p>










Neoplasias do Trato Genital Masculino (Neoplasias da Próstata e Testículos)

T2 – ZONA DE TRANSIÇÃO

1			<p>Zona de transição normal (raro), ou nódulo típico: arredondado, completamente encapsulado.</p>
2			<p>Nódulo atípico: predominantemente encapsulado OU nódulo homogêneo circunscrito sem cápsula; OU área homogênea discretamente hipointensa entre nódulos.</p>
3			<p>Área heterogênea com margens obscurecidas. Inclui outros que não se qualificam como 2, 4 ou 5.</p>
4			<p>Área lenticular ou não circunscrita, homogênea, moderadamente hipointensa, < 1,5 cm.</p>
5			<p>Área lenticular ou não circunscrita, homogênea, moderadamente hipointensa, ≥ 1,5 cm ou extensão extraprostática.</p>

Neoplasias do Trato Genital Masculino (Neoplasias da Próstata e Testículos)

ESCORE DWI – ZONA PERIFÉRICA E ZONA DE TRANSIÇÃO

1			<p>Nenhuma anormalidade no ADC e DWI com alto valor de b.</p>
2			<p>Áreas lineares/em cunha com baixo sinal no ADC e/ou alto sinal em DWI.</p>
3			<p>Hipointensidade focal no ADC e/ou hiperintensidade em DWI; pode ser marcadamente hipointensa no ADC ou marcadamente hiperintensa em DWI, mas não ambos.</p>
4			<p>Foco marcadamente hipointenso no ADC e marcadamente hiperintenso na DWI, < 1,5 cm.</p>
5			<p>Foco marcadamente hipointenso no ADC e marcadamente hiperintenso na DWI, ≥ 1,5 cm ou extensão extraprostática.</p>