

# Ultrassonografia do Escroto

## CBR Responde

- 1) Com relação à hidrocele é correto afirmar:
  - a) A persistência do conduto peritônio vaginal é mais comum nos recém nascidos e lactentes.
  - b) A hidrocele funicular pode ser aparece como formação cística isolada no cordão espermático.
  - c) A hidrocele não comunicante é a forma mais comum das hidroceles.
  - d) Somente a alternativa A está correta.
  - e) As alternativas A, B e C estão corretas.
  
- 2) A forma mais comum de disseminação tumoral do seminoma é feita através:
  - a) Linfonodos interaórtico caval .
  - b) Linfonodos cervicais.
  - c) Linfonodos inguinais.
  - d) Via hematogênica.
  - e) Extensão cutânea inguinal.
  
- 3) Com relação as distopias testiculares é incorreto afirmar:
  - a) A ectopia testicular ocorre quando o testículo sai do seu trajeto embriológico e vai se assentar na base do pênis, raiz da coxa e retrovesical.
  - b) O testículo distópico tem chance maior de apresentar degeneraçãoa tumoral maligna.
  - c) Na criptorquidia os testículos são comumente encontrados no canal inguinal.
  - d) A ectopia constitui cerca de 80% das distopias testiculares
  - e) Na criptorquidia os testiculos costumam ser menores e hipocócicos em relação aos testículos tópicos n escroto.
  
- 4) Com relação à varicocele é correto afirmar:
  - a) Consiste numa falha congênita da válvula da veia testicular.
  - b) A varicocele pode ser intratesticular.
  - c) A varicocele é melhor avaliada com o paciente em ortostase.
  - d) A varicocele é mais frequente à esquerda.
  - e) Todas as alternativas anteriores estão corretas.

## Ultrassonografia do Escroto

- 5) Com relação à torção é incorreto afirmar:
- a) A forma mais comum nos adultos é a intravaginal.
  - b) A torção ocorre devido a uma falha de fixação da porção posterior do testículo no escroto.
  - c) Inicialmente o diagnóstico diferencial poderá ser feito com a orquite.
  - d) Quanto maior o tempo da torção, maior será o espessamento e hipervascularização da parede do escroto.
  - e) Na torção é frequente a hidrocele volumosa.

### Respostas

- 1) Alternativa: E
- 2) Alternativa: A
- 3) Alternativa: D
- 4) Alternativa: E
- 5) Alternativa: E