

Neoplasias da Bexiga (Tumores Vesicais Uroteliais e Não-Uroteliais)

Tabela 4 – Estadiamento TNM da neoplasia vesical.

Estádio	Extensão da doença
Ta	Carcinoma papilífero não invasivo
Tis	Carcinoma <i>in situ</i> : lesão plana de alto grau
T1	Tumor que invade o tecido conjuntivo subepitelial
T2	Tumor que invade a camada muscular própria
pT2a*	Invade a camada muscular própria superficial (metade interna)
pT2b*	Invade a camada muscular própria profunda (metade externa)
T3	Tumor que invade o tecido perivesical
pT3a*	microscopicamente
pT3b*	macroscopicamente
T4	Tumor que invade estruturas adjacentes (próstata; vesículas seminais; útero; vagina; parede pélvica/abdominal)
T4a	Tumor estende que invade próstata, útero ou vagina
T4b	Tumor estende que invade parede pélvica/abdominal
N0	Sem metástase linfonodal regional
N1	Metástase para linfonodo único na pelve
N2	Metástase para linfonodos na pelve
N3	Metástase para linfonodo ilíaco comum
M0	Sem metástase à distância
M1a	Metástase para linfonodos não regionais
M1b	Outras metástases à distância

*: pTNM é uma classificação patológica.

Fonte: AJCC Cancer Staging Manual, 8th edition (2017), publicada pela Springer New York, Inc.