

# CAPÍTULO 9

## A febre na criança

*Gabriela Alves Theodoro | Nara Vasconcelos Cavalcanti*

### RESPOSTAS

1. Como paciente 1 apresenta febre há menos de 7 dias, sem outros sintomas associados, ele é classificado como FSSL. Já o paciente 2, que apresenta febre há mais de 7 dias, sem diagnóstico definido é classificado como FOI.
2. Sim, seguindo o protocolo de FSSL para menores de 28 dias é necessário solicitar: hemograma, hemocultura, proteína C reativa, análise de sedimento urinário, urocultura, líquido cefalorraquidiano, pesquisa de vírus respiratório e radiografia de tórax.
3. Pela idade do paciente é necessário realizar internação hospitalar, coleta de exames – conforme respondido na questão 2 – e iniciar antibioticoterapia empírica com cefalosporina de 3ª geração EV até resultado de culturas.
4. Além de realizar anamnese e exame físico completo, a fim de descartar focos infecciosos claros, solicitar hemograma, hemocultura, proteína C reativa, velocidade de hemossedimentação, enzimas hepáticas, sedimento urinário, urocultura, sorologias, fator antinuclear, radiografia de tórax, ultrassonografia de abdome e ecocardiograma.
5. Como possíveis causas de FOI podemos citar: tuberculose, mononucleose e linfoma.