

CAPÍTULO 29

Principais afecções dermatológicas na infância

Vivian Siqueira Martimiano | Selma Maria Furman Hélène

RESPOSTAS

Impetigo

1. Impetigo.
2. A transmissão se dá por contato direto com as lesões.
3. Água e sabão. Outros cuidados importantes se referem à higiene pessoal, incluindo lavagem adequada das mãos e evitar compartilhar roupas íntimas como toalhas e outros itens pessoais.
4. Quando temos um caso de impetigo localizado podemos orientar tratamento com antibiótico tópico (mupirocina 3x/dia por 5-10 dias).
5. A criança pode retornar à escola após 24 h do início do antibiótico. As lesões com secreção devem ser cobertas para o retorno à escola.

Escabiose

1. Escabiose (“sarna” humana).
2. A transmissão se dá por contato direto prolongado com as lesões. Todos da família deverão receber tratamento, mesmo os pais estando assintomáticos.
3. Água e sabão. Outros cuidados importantes se referem a trocar roupas de cama e lavá-las com água quente e, se possível, secar com fonte de calor.
4. O tratamento de 1ª linha é a permetrina tópica ou com ivermectina via oral.
5. A criança pode retornar à escola após 24 h da primeira dose completa de antibiótico ou quando todas as lesões tiverem cicatrizado.