

Cavidade Oral

Alterações Inflamatórias/Infecciosas da Cavidade Oral

Celulite / Flegmão

Densificação de partes moles adjacentes ao foco da infecção.

Impregnação heterogênea mal definida, sem coleções.

Abscesso

TC - Coleções hipoatenuantes
RM - Lesões com hipersinal nas sequências ponderadas em T2.

Espessamento e impregnação de suas paredes.

Angina de Ludwig

Celulite necrosante rapidamente progressiva do assoalho bucal.

Imagem avalia a extensão do edema que pode envolver os espaços adjacentes, verifica a presença de coleções, abscessos dentários e avalia a patência da via aérea.

Rânula

Lesões císticas benignas localizadas no assoalho da boca.

Lesões císticas de paredes finas, exibindo atenuação central homogênea com discreto realce de sua fina cápsula.

As principais infecções que acometem a cavidade oral são principalmente de etiologia odontogênica ou por obstrução ductal salivar, relacionadas a cálculos do ducto submandibular no espaço lingual.

As infecções odontogênicas surgem de qualquer parte do dente e podem ter extensão para as estruturas ósseas e partes moles adjacentes.

Os métodos de imagem desempenham um papel importante na identificação da fonte da infecção, na avaliação da extensão da doença e de possíveis complicações.