

Faringe e Esôfago Cervical

Tx	Tumor primário não pode ser avaliado
Tis	Carcinoma <i>in situ</i>
T1	Tumor ≤ 2 cm na maior dimensão
T2	Tumor > 2 cm, mas ≤ 4 cm
T3	Tumor > 4 cm ou Extensão até a superfície lingual da epiglote
T4	Doença local moderadamente (a) ou muito (b) avançada
T4a	Tumor invade a laringe, músculos extrínsecos da língua, pterigoide medial, palato duro ou mandíbula
T4b	Tumor invade o músculo pterigóideo lateral, as placas pterigoideas, a nasofaringe lateral ou a base do crânio, ou envolve a artéria carótida

N0	Nenhuma metástase nos linfonodos regionais
N1	Metástase em um linfonodo ipsilateral, ≤ 3 cm, sem extensão extranodal
N2	Metástases em um linfonodo ipsilateral ≤ 3 cm com extensão extranodal ou > 3 cm, mas ≤ 6 cm e sem extensão extranodal; OU em múltiplos linfonodos ipsilaterais, < 6 cm e sem extensão extranodal; OU em linfonodos bilaterais ou contralaterais ≤ 6 cm e sem extensão extranodal
N3	Metástases em linfonodos > 6 cm e sem extensão extranodal; OU em um nódulo ipsilateral > 3 cm com extensão extranodal; OU em múltiplos linfonodos ipsilaterais, contralaterais ou bilaterais, qualquer um com extensão extranodal

cM0	Nenhuma evidência de metástases
cM1	Metástase à distância
pM1	Metástase à distância, confirmada microscopicamente

Estadiamento TNM do câncer orofaríngeo - não associado ao HPV

Estágio	Tumor (máxima penetração)	Metástase linfonodal regional	Metástase a distância
0	Tis	N0	M0
I	T1	pN0	M0
II	T2	pN0	M0
III	T3	pN0	M0
	T1-3	pN1	M0
IVA	T4a	pN0-1	M0
	T1-4a	pN2	M0
IVB	T4b	Qualquer pN	M0
	Qualquer T	pN3	M0
IVC	Qualquer T	Qualquer pN	M1